

Base de données Géonature-ROSELIERE

<https://donnees-programme-roseliere.fr/geonature>


Pour toute question : roseliere@programme-roseliere.fr



ROSELIERE

Version du 03/04/2025

1. Connexion



GeoNature2

Identifiant ou mot de passe oublié ?

[SE CONNECTER](#)

[Créer un compte](#)

The image shows a login form for GeoNature2. The form is a dark grey rectangle with rounded corners, overlaid on a background image of a butterfly on a flower. The butterfly has orange and black wings with distinct spots. The background is a close-up of a purple flower with green foliage in the background. The login form contains the title 'GeoNature2', a text input field with the username 'marion.parisot', a password input field with ten dots, a link for 'Identifiant ou mot de passe oublié ?', a green 'SE CONNECTER' button, and a 'Créer un compte' link.

2. Accueil et menu

The screenshot displays the GeoNature - ROSELIERE web application interface. The top navigation bar includes the 'Accueil' link, the 'ROSELIERE' logo, the title 'GeoNature - ROSELIERE', and user information for 'testnat.marion' with icons for notifications, a document, and a logout button. A sidebar on the left contains links for 'Accueil', 'Metadonnées', 'Monitorings', 'Occtax', and 'Synthese'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Bienvenue dans l'outil de saisie du programme Roselière', contains a welcome message and four buttons: 'Retour à l'accueil', 'Métadonnées : pour accéder aux jeux de données', 'Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données', 'Saisir des données non protocolées', and 'Accéder à la synthèse des données'. The right column, titled 'Les 100 dernières observations', features a map of France with a yellow location pin, a search bar, and buttons for 'Explorer les données' and 'Déconnexion'. Below the main content area is a statistics section with four cards: 'OBSERVATIONS' (297 966), 'TAXONS' (4 096), 'OBSERVEURS' (~315), and 'JEUX DE DONNÉES' (2). A footer section titled 'Discussions' includes a toggle for 'Mes discussions uniquement' and a list of discussion topics. Callouts with orange boxes and arrows point to various elements: 'Accès au menu' points to the sidebar; 'Notifications' points to the notification icon; 'Utilisateur connecté et gestion du compte' points to the user profile; 'Documentation générale sur Géonature' points to the document icon; 'Retour à l'accueil' points to the first button in the left column; 'Métadonnées : pour accéder aux jeux de données' points to the second button; 'Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données' points to the third button; 'Saisir des données non protocolées' points to the fourth button; 'Accéder à la synthèse des données' points to the fifth button; 'Accès à la synthèse des données' points to the 'Explorer les données' button; 'Déconnexion' points to the 'Déconnexion' button; and 'Quelques indicateurs sur les données présentes dans la base' points to the statistics section.

Accès au menu

Notifications

Utilisateur connecté et gestion du compte

Documentation générale sur Géonature

Accueil

ROSELIERE

GeoNature - ROSELIERE

testnat.marion

Bienvenue dans l'outil de saisie du programme Roselière

Retour à l'accueil

Métadonnées : pour accéder aux jeux de données

Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données

Saisir des données non protocolées

Accéder à la synthèse des données

Les 100 dernières observations

Explorer les données

Rechercher un lieu

Accès à la synthèse des données

Déconnexion

297 966 OBSERVATIONS

4 096 TAXONS

~315 OBSERVEURS

2 JEUX DE DONNÉES

Dernière mise à jour jeudi 13 février 2025 à 09:02:39 GMT+01:00

Discussions

Mes discussions uniquement

Quelques indicateurs sur les données présentes dans la base

Réalisé avec GeoNature version 2.15.0
Logiciel open source développé par une communauté de structures

3. Protocoles : gestion des sites

Cette étape n'est à faire **qu'une fois pour chaque site**, la première année de mise en œuvre du programme.

Une fois le site, les points et les transects créés, vous viendrez **y ajouter des visites** pour pouvoir saisir vos observations, **cf. § 4**.

RAPPEL : les **points sont mutualisés entre les différents protocoles** (ex : un point Terre Ecoute sert de point d'écoute, de placette végétale, de plaque reptile...), il vous faut donc créer les points et les associer aux protocoles concernés (et non créer un point par protocole). De même pour les transects insectes qui sont mutualisés entre les différents groupes.

3. Protocoles : gestion des sites

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. The top navigation bar includes the 'Monitorings' menu item, the 'ROSELIERE' logo, and the 'GeoNature2' title. The user 'testnat.marion' is logged in. The left sidebar contains a menu with 'Accueil', 'Exports', 'Metadonnées', 'Monitorings' (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the main content), 'Occtax', and 'Synthese'. The main content area is titled 'Module monitoring' and features a 'Gestionnaire de sites' button (highlighted with an orange box and an arrow pointing to it from a second box). Below this is a 'Liste des protocoles' section with four cards: 'Pièges à Invertébrés Aquatiques', 'Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)', 'Pièges à Urodèles', and 'Plaques Reptiles'. Each card includes a representative image and a brief description of the protocol. At the bottom left, a footer note states: 'Réalisé avec GeoNature version 2.14.2 Logiciel open source développé par une communauté de structures'.

1. Cliquer sur « Monitorings »

2. Cliquer sur « Gestionnaire de sites »

Module monitoring

Gestionnaire de sites
Voir les sites et groupes de sites

Liste des protocoles

- Pièges à Invertébrés Aquatiques**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés aquatiques
- Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés terrestres (coupelles jaunes ou pièges Barber)
- Pièges à Urodèles**
Module de suivi des urodèles par piégeage
- Plaques Reptiles**
Module de suivi des plaques reptiles

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures

3. Protocoles : gestion des sites

3.A Créer un nouveau site

Menu icon

Monitorings

ROSELIERE
Saint de la biodiversité

GeoNature2

testnat.marion

Notification icon

Document icon

Share icon

Map of Europe with city labels and a search bar "Rechercher un lieu".

Liste des groupes de site

Groupe de sites (119) Sites (1085)

+ Ajouter un nouveau groupe de site

Action	Nom	Code	Modules	Nombre de...	Nombre de...	Commenta...
👁 + 📄	Urbasolar Mon	21704	Points d'écoute	7	22	
👁 + 📄	Urbasolar Gièvi	21705	Points d'écoute	3	6	
👁 + 📄	Arandon_Mare	21564	Transects ponti	4	17	
👁 + 📄	Courceroy_Vicé	20953				
👁 + 📄	VVSJ B	20026				
👁 + 📄	Egligny	20008				
👁 + 📄	CEMEX Mulsan	20393	Points d'écoute	10	440	
👁 + 📄	Sibelco_Bonne	21031	Points d'écoute	6	225	
👁 + 📄	Arandon_Palan	21566	Points d'écoute	4	10	
👁 + 📄	Grabels_Roche	21646	Transects Ortho	10	56	

0 selection / 119 total

1 2 3 4 5

1. Cliquer sur « + Ajouter un nouveau groupe de site »

Si le site existe déjà dans la base passer au 4.

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects

3. Protocoles : gestion des sites

3.A Créer un nouveau site

The screenshot displays the 'Ajouter un nouveau groupe de site' (Add new site group) form in the GeoNature - ROSELIERE application. The interface is divided into two main sections: a map on the left and a form on the right.

Map Section (Left):

- A satellite map showing a rural area with fields and roads.
- A blue polygon is drawn on the map, with several white square vertices.
- An annotation box (1) points to the map, stating: "1. Zoomer sur la carte, choisir le type de géométrie « polygon » et tracer le périmètre. Cliquer sur le premier point noeud pour fermer le polygone" (Zoom on the map, choose the geometry type « polygon » and draw the perimeter. Click on the first point node to close the polygon).
- A tooltip on the map says "Click first point to close this shape."
- Map controls include a search bar "Rechercher un lieu", zoom in (+) and zoom out (-) buttons, and a layer icon.
- Map scale: 300 m / 1000 ft.
- Map data: Leaflet | © IGN-F/Géoportail.

Form Section (Right):

- Header: "Ajouter un nouveau groupe de site".
- Information box: "La géométrie de groupe site est actuellement auto-générée sur la base des sites enfants (si existants). Vous avez la possibilité de créer vous même une géométrie" (The site group geometry is currently auto-generated based on child sites (if they exist). You have the possibility to create your own geometry).
- Form fields: "Nom" (Name), "Code", "Modules", "Commentaires" (Comments), "Description", and "Médias" (Media).
- Annotations:
 - Annotation (2) points to the "Nom" field: "2. Remplir le champ « Nom »" (Fill the « Name » field).
 - Annotation (3) points to the "Modules" field: "3. Choisir les « Modules » appliqués sur le site" (Choose the « Modules » applied to the site).
 - Annotation (4) points to the "Valider et saisir des Sites" button: "4. Cliquer sur « Valider et saisir des Sites »" (Click on « Validate and save sites »).
- Buttons: "Annuler" (Cancel), "Valider" (Validate), and "Valider et saisir des Sites" (Validate and save sites).

Si le site existe déjà dans la base passer au 4.

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles

3. Protocoles : gestion des sites

3.B Créer un nouveau point

Monitorings **ROSELIERE** Sur la biodiversité GeoNature2

Rechercher un lieu

Taille des Acacias

Taille des Bouleaux

CHÉ DE BRINON

les Girards

les Dezommes

100 m
500 ft

Leaflet | © IGN-F/Geoportail

En activant ce bouton, vous pourrez saisir les points et transects en séries

2. Remplir le champ « Nom » composé du nom du site et du n° du point (ex : Grand Marais_Pt1)

3. Choisir le nom de la personne qui crée le point

4. Choisir les « Types de sites », c'est-à-dire à quels protocoles le point va servir

5. Choisir le « Groupe de sites », auquel le point est relié

6. Cliquer sur « Valider »

1. Choisir le type de géométrie « marker » et placer le point sur la carte

Liste des groupes de site

Ajouter un nouveau site

Nom
Test site Pt 1

Code
gzevsd

Description

Observateur
MARION TestNat

Date description
22/11/2024

Type(s) de site
x Point d'écoute diurneoiseaux x Point de suivi des vegetaux

Groupe de sites
Grand_Marais

Médias
+

Annuler Valider

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles


3. Protocoles : gestion des sites

3.B Créer un nouveau point

Il est également possible de créer les points à partir d'une couche SIG

1. Cliquer sur l'icône permettant de charger un fichier (format gpx, kml ou GeoJSON) et choisir la couche

2. S'il y a plusieurs points sur la couche, cliquer sur le bon qui s'affiche alors en rouge



3. Protocoles : gestion des sites

3.C Créer un nouveau transect

Monitorings **ROSELIERE** suivi de la biodiversité GeoNature2

Rechercher un lieu

1. Choisir le type de géométrie « polyline » et tracer le transect sur la carte. Finir le tracé en cliquant sur le dernier point

2. Remplir le champ « Nom » composé du nom du site et du n° du transect (ex : Grand Marais_Tr1)

3. Choisir le nom de la personne qui crée le point

4. Choisir les « Types de sites », c'est-à-dire à quels protocoles le point va servir

5. Choisir le « Groupe de sites », auquel le point est relié

6. Cliquer sur « Valider »

En activant ce bouton, vous pourrez saisir les points et transects en séries

Nom: Test site Tr 1

Code: gzevsd

Description:

Observateur: MARION TestNat

Date description: 22/11/2024

Type(s) de site: ☒ Transect Odonate ☒ Lepidoptère ☒ Transect Orthoptère

Groupe de sites: Grand_Marais

Médias: +

Annuler Valider

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles


3. Protocoles : gestion des sites

3.C Créer un nouveau transect

Il est également possible de créer les transects à partir d'une couche SIG

1. Cliquer sur l'icône permettant de charger un fichier (format gpx, kml ou GeoJSON) et choisir la couche

2. S'il y a plusieurs transects sur la couche, cliquer sur le bon qui s'affiche alors en rouge



3. Protocoles : gestion des sites

3.D Ajouter des points/transects sur un site existant

Monitorings **ROSELIERE** Suivi de la biodiversité GeoNature2 testnat.marion

Liste des groupes de site Groupes de sites (3/119) Sites (1085)

1. Cliquer sur l'icône permettant le filtre

Action	Nom	Code	Modules	Nombre de sit...	Nombre de vi...	Commentaires
	grand					
	Grand-Voyeux	20725	Plaques Reptiles,1	15	109	
	SSLB_Grande_Pra	20015	Points d'e			
	Grand_Marais	20002	Points d'e			

0 selection / 3 total

2. Filtrer sur le champ « Nom »

3. Cliquer sur « Ajouter un site » pour ajouter un point ou transect

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles

3. Protocoles : gestion des sites

Répéter les différentes étapes pour l'ensemble des points et/ou transects du site

Envoyer un petit mail à roseliere@programme-roseliere.fr pour signaler que la création du site a bien été réalisée

4. Protocoles : saisir des données

4.A Choisir le protocole concerné

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. On the left is a sidebar with the 'GEO Nature' logo and a menu containing 'Accueil', 'Exports', 'Metadonnées', 'Monitorings' (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the first instruction box), 'Occtax', and 'Synthese'. The top header includes a 'Monitorings' button, the 'ROSELIERE' logo, the 'GeoNature2' title, and a user profile 'testnat.marion' with notification and document icons. The main content area is titled 'Module monitoring' and contains a section 'Liste des protocoles' with four protocol cards. An orange arrow points from the second instruction box to the 'Plaques Reptiles' card. The bottom left corner has a footer: 'Réalisé avec GeoNature version 2.14.2 Logiciel open source développé par une communauté de structures'.

1. Cliquer sur « Monitorings »

Module monitoring

2. Cliquer sur le protocole concerné

Liste des protocoles

- Pièges à Invertébrés Aquatiques**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés aquatiques
- Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés terrestres (coupelles jaunes ou pièges Barber)
- Pièges à Urodèles**
Module de suivi des urodèles par piégeage
- Plaques Reptiles**
Module de suivi des plaques reptiles

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures

4. Protocoles : saisir des données

4.B Choisir le point/transect concerné

1. Cliquer sur l'icône permettant le filtre

2. Cliquer sur la liste des points/transects

3. Filtrer sur le nom du point/transect

4. Cliquer sur + « Ajouter un passage »

SITES (1/67)		POINTS TERRE (3/253)	
Action	Nom du Point	Nbre de passages	Dernier passage
	Grand_Marais 52		
	Grand_Marais 53	3	10/07/2015
	Grand_Marais 55	1	05/06/2015

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.C Remplir les informations du passage

Monitorings **ROSELIERE** Suivi de la biodiversité GeoNature2 testnat.marion

Rechercher un lieu

Module : Plaque Reptiles / Site : Grand_Marais / Point Terre : Grand_Marais 55

Création d'un nouveau passage

Observateurs*

MARION TestNat PARISOT Marion

Jeu de données

SITE - Grand_Marais

Date du passage

22/11/2024

Heure de début

09:00

Heure de fin

11:00

Température minimale de l'air

0

Température maximale de l'air

5

Couverture nuageuse

de 50 à 75 %

Vitesse du vent

Faible : de 1 à 11 km/h

Commentaire

Annuler Valider Valider et saisir des observations

1. Choisir le ou les observateur(s)

2. Choisir le jeu de données du site
ATTENTION à choisir le bon car sinon les données ne seraient pas visibles par la suite

3. Remplir les informations liées au passage
ATTENTION pour la saisie de la date, utiliser le calendrier ou bien saisir au format jj/mm/aaaa

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.C Remplir les informations du passage

Si vous avez des observations à saisir :

The screenshot shows a web form for entering observations. At the top is a text input field labeled 'Commentaire'. Below it is a section titled 'Présence de reptiles ?' with two radio buttons: 'Oui' (selected with a blue dot) and 'Non'. Underneath is a 'Médias' section with a blue circular button containing a white plus sign. At the bottom of the form are three buttons: a red 'Annuler' button on the left, and two purple buttons on the right labeled 'Valider' and 'Valider et saisir des observations'.

1. Cocher « Oui »

2. Cliquer sur « Valider et saisir des observations »

Si vous avez réalisé le protocole mais fait aucune observation (information capitale d'un point de vue scientifique !) :

This screenshot is identical to the one above, showing the same web form. However, in this instance, the 'Non' radio button under 'Présence de reptiles ?' is selected with a blue dot. The 'Oui' button is unselected. All other elements, including the 'Commentaire' field, 'Médias' button, and bottom navigation buttons, remain the same.

1. Cocher « Non »

2. Cliquer sur « Valider »

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.D Saisir les observations

Monitorings **ROSELIERE** Suivi de la biodiversité GeoNature2

Rechercher un lieu

Création d'une nouvelle observation

Espèce observée
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Stade de vie
Adulte

Sexe
Indéterminé

Type de dénombrement

Effectif
2

Commentaire

Médias
+

Annuler Valider et enchaîner les saisies

Optionnel : ajouter des médias ou des commentaires

En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations du même point/transect

1. Saisir l'espèce

2. Remplir les informations liées à l'observation

3. Saisir l'effectif

4. Cliquer sur « Valider » ou « Valider et enchaîner les saisies »

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

Répéter les étapes 4.B à 4.D pour chaque point/transect du protocole

RAPPEL : si vous avez réalisé le protocole mais n'avez pas fait d'observation, il faut absolument créer tout de même une visite pour chaque point/transect.

Cette information est capitale pour :

- savoir que le protocole a bien été fait et qu'il ne s'agit pas d'un oubli de saisie ou un problème dans sa réalisation
- que l'absence d'observation soit bien comptée comme telle et pour ne pas surestimer les résultats dans les analyses statistiques

Merci de votre vigilance sur ce point !

NB : RACCOURCIS CLAVIER

pour naviguer entre les champs de saisie : TAB
pour valider le formulaire de saisie : TAB jusqu'à atteindre le bouton de validation puis ESPACE
Pour les listes déroulantes ou champs numériques : flèches haut ou bas

NB : SAISIR UN TAXON AUTRE QU'UNE ESPÈCE

pour faire apparaître des taxons non proposés dans la liste déroulante, il suffit de taper les premières lettres de son nom et le code TAXREF de son niveau taxonomique (GN, SSES...), ex : Rubus GN pour le genre Rubus

Certains groupes sont également proposés pour les chiroptères et rhopalocères et accessibles avec GRP, ex :
Pipistrellus GRP pour Pipistrellus kuhlii / P. nathusii

5. Saisir des données non protocolées

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Accueil, Exports, Metadonnées, Monitorings, **Occtax** (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the map), and Synthèse. The main area displays a map of France and surrounding regions. A green button labeled "AJOUTER UN RELEVÉ" is located in the top left of the map area, with an orange arrow pointing to it. A purple button labeled "FILTRE" is next to it. A search bar labeled "Rechercher un lieu" is in the top right of the map area. A table on the right side of the interface shows a list of observations. The table has columns for Taxon(s), Observateurs, Date, and Jeu de données. The first row shows "Aucun taxon", "TestNat Marion", "13-09-2024", and "SITE - Gr". The second row shows "Réal (La)", "TestNat Marion", "02-08-2024", and "SITE - BLE".

1. Cliquer sur « Occtax »

2. Cliquer sur « Ajouter un relevé »

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures

5. Saisir des données non protocolées

5.A Saisir les informations sur le relevé

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. The top navigation bar includes the 'Occtax' logo, the 'ROSELIERE' logo, and the 'GeoNature2' title. The user 'testnat.marion' is logged in. The main interface is divided into two tabs: 'Relevé' (selected) and 'Taxons'. The 'Relevé' tab shows a map with a search bar 'Rechercher un lieu' and a list of location options. The right panel contains a form for entering data, with fields for 'Observateur(s)', 'Jeu de données', 'Date début', 'Alt min', 'Alt max', 'Habitat', and 'Commentaire'. The form has 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons at the bottom.

1. Zoomer sur la carte puis choisir une des options de localisation (de haut en bas) :

- point
- transect
- polygone
- éditer le tracé
- ouvrir une couche SIG
- saisir des coordonnées GPS (pour un point)
- enregistrer un lieu
- retrouver un lieu enregistré

2. Choisir le ou les observateur(s)

3. Choisir le jeu de données du site
ATTENTION à choisir le bon car sinon les données ne seraient pas visibles par la suite

4. Remplir les informations liées au passage
ATTENTION pour la saisie de la date, utiliser le calendrier ou bien saisir au format jj/mm/aaaa

5. Cliquer sur « Enregistrer et saisir des taxons »

5. Saisir des données non protocolées

5.B Saisir les taxons observés

The screenshot shows the 'Ajout d'un taxon' form in GeoNature2. The form is divided into several sections: 'Taxon (nom cité)', 'Technique d'observation', 'Etat biologique', 'Dénombrement', and 'Médias'. The 'Taxon (nom cité)' section has a text input field containing 'Vanessa atalanta = Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - [ES - 53741]'. The 'Technique d'observation' section has a dropdown menu set to 'Vu'. The 'Etat biologique' section has a dropdown menu set to 'Observé vivant'. The 'Dénombrement' section has a dropdown menu set to 'Individu' and a 'Type de dénombrement' dropdown set to 'Ne sait pas'. The 'Médias' section has a blue circular button with a plus sign. The form also includes a 'Donnée exceptionnelle' warning box and a 'Voir la fiche profil du taxon' button. At the bottom, there are two buttons: 'Enregistrer ce taxon' and 'Terminer la saisie'. Annotations with arrows point to various parts of the form: 1. 'Saisir le nom du taxon' points to the 'Taxon (nom cité)' input field. 2. 'Saisir les informations liées à l'observation' points to the 'Technique d'observation' and 'Etat biologique' dropdowns. 3. 'Cliquez sur « Enregistrer ce taxon » pour passer au taxon suivant' points to the 'Enregistrer ce taxon' button. 4. 'Cliquez sur « Terminer la saisie » une fois tous les taxons pour le relevé' points to the 'Terminer la saisie' button. A red box on the right side of the form contains the text: 'En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations sur le même relevé', with an arrow pointing to a toggle switch in the top right corner.

1. Saisir le nom du taxon

2. Saisir les informations liées à l'observation

3. Cliquer sur « Enregistrer ce taxon » pour passer au taxon suivant

4. Cliquer sur « Terminer la saisie » une fois tous les taxons pour le relevé

En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations sur le même relevé

6. Explorer ses données

The screenshot shows the 'Synthese' (Summary) page of the GeoNature2 application. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links: Accueil, Exports, Metadonnées, Monitorings, Occtax, and **Synthese** (highlighted with an orange circle and arrow labeled '1. Cliquer sur « Synthèse »').
- Top Bar:** Displays 'Synthese', 'ROSELIERE', 'GeoNature2', and a user profile 'testnat.marion'.
- Filter Section (Quoi? Quand? Où? Qui? Comment?):** Includes fields for Taxon, Date min/max, Communes, Départements, sites, Observateur(s), and Cadre d'acquisition. An orange arrow points to the 'Taxon' field with the label '2. Appliquer les différents filtres souhaités'.
- Map:** A map showing a lake area with various colored points (yellow, orange, blue, green) representing data points. An orange bracket on the map is labeled '3. Cliquer sur « Rechercher » et éventuellement sur Télécharger si vous souhaitez les exporter'.
- Right Panel:** A table listing search results with columns: Taxon, Date obs, JDD, and observateur. The table contains 20 rows of bird species data from 21-04-2016. At the bottom of the table, it says '0 selected / 5 595 total' and a 'Télécharger' button is visible.

At the bottom left, a small text note reads: 'Réalisé avec GeoNature version 2.14.2 Logiciel open source développé par une communauté de structures'.