

Base de données Géonature-ROSELIERE

<https://donnees-programme-roseliere.fr/geonature>


Pour toute question : roseliere@programme-roseliere.fr



ROSELIERE

Version du 26/09/2025

1. Connexion



GeoNature2

Identifiant ou mot de passe oublié ?

[SE CONNECTER](#)

[Créer un compte](#)

2. Accueil et menu

The screenshot displays the GeoNature - ROSELIERE web application interface. The top navigation bar includes the 'Accueil' link, the 'ROSELIERE' logo, the site title 'GeoNature - ROSELIERE', and user information for 'testnat.marion' with icons for notifications, a document, and a logout button. A sidebar on the left contains a menu with icons for 'Accueil', 'Metadonnées', 'Monitorings', 'Occtax', and 'Synthese'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Bienvenue dans l'outil de saisie du programme Roselière', contains a welcome message and a list of links: 'Retour à l'accueil', 'Métadonnées : pour accéder aux jeux de données', 'Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données', 'Saisir des données non protocolées', and 'Accéder à la synthèse des données'. The right column, titled 'Les 100 dernières observations', features a map of France with a yellow dot indicating a location, and buttons for 'Explorer les données' and 'Rechercher un lieu'. Below the map is a scale bar (100 km / 100 mi) and the Leaflet logo. At the bottom, a dashboard shows four statistics: '297 966 OBSERVATIONS', '4 096 TAXONS', '~315 OBSERVEURS', and '2 JEUX DE DONNÉES'. A 'Discussions' section is visible at the very bottom, with a toggle for 'Mes discussions uniquement'. Callouts with orange boxes and arrows point to various elements: 'Accès au menu' points to the sidebar menu icon; 'Notifications' points to the notification icon; 'Utilisateur connecté et gestion du compte' points to the user profile and logout icons; 'Documentation générale sur Géonature' points to the document icon; 'Retour à l'accueil' points to the 'Retour à l'accueil' link; 'Métadonnées : pour accéder aux jeux de données' points to the 'Métadonnées' link; 'Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données' points to the 'Monitorings' link; 'Saisir des données non protocolées' points to the 'Occtax' link; 'Accéder à la synthèse des données' points to the 'Synthese' link; 'Accès à la synthèse des données' points to the 'Explorer les données' button; 'Déconnexion' points to the logout icon; and 'Quelques indicateurs sur les données présentes dans la base' points to the dashboard statistics.

Accès au menu

Notifications

Utilisateur connecté et gestion du compte

Documentation générale sur Géonature

Accueil

ROSELIERE

GeoNature - ROSELIERE

testnat.marion

Bienvenue dans l'outil de saisie du programme Roselière

Retour à l'accueil

Cette application permet la saisie et la consultation de données d'observations issue des programmes de l'association Roselière.

Métadonnées : pour accéder aux jeux de données

Actualité du

Bienvenue à tous.

Accéder aux modules de suivis protocolés pour gérer les sites et saisir des données

Saisir des données non protocolées

Accéder à la synthèse des données

Les 100 dernières observations

Explorer les données

Rechercher un lieu

Accès à la synthèse des données

Déconnexion

297 966
OBSERVATIONS

4 096
TAXONS

~315
OBSERVEURS

2
JEUX DE DONNÉES

Dernière mise à jour jeudi 13 février 2025 à 09:02:39 GMT+01:00

Discussions

Mes discussions uniquement

Quelques indicateurs sur les données présentes dans la base

Réalisé avec GeoNature version 2.15.0
Logiciel open source développé par une communauté de structures

3. Protocoles : gestion des sites

Cette étape n'est à faire **qu'une fois pour chaque site**, la première année de mise en œuvre du programme.

Une fois le site, les points et les transects créés, vous viendrez **y ajouter des visites** pour pouvoir saisir vos observations, **cf. § 4**.

RAPPEL : les **points sont mutualisés entre les différents protocoles** (ex : un point Terre Ecoute sert de point d'écoute, de placette végétale, de plaque reptile...), il vous faut donc créer les points et les associer aux protocoles concernés (et non créer un point par protocole). De même pour les transects insectes qui sont mutualisés entre les différents groupes.

3. Protocoles : gestion des sites

The screenshot displays the GeoNature2 web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Accueil, Exports, Metadonnées, **Monitorings** (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the main content area), Occtax, and Synthese. The top header includes the 'Monitorings' tab, the 'ROSELIERE' logo, the 'GeoNature2' title, and a user profile 'testnat.marion' with notification and document icons.

The main content area is titled 'Module monitoring'. It features a purple button labeled 'Gestionnaire de sites' with the subtitle 'Voir les sites et groupes de sites'. An orange arrow points from a text box '2. Cliquer sur « Gestionnaire de sites »' to this button.

Below this is the 'Liste des protocoles' section, which contains four protocol cards, each with an image and text:

- Pièges à Invertébrés Aquatiques**: Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés aquatiques. (Image of a dragonfly)
- Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)**: Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés terrestres (coupelles jaunes ou pièges Barber). (Image of a cup on the ground)
- Pièges à Urodèles**: Module de suivi des urodèles par piégeage. (Image of a yellow and black salamander)
- Plaques Reptiles**: Module de suivi des plaques reptiles. (Image of a snake)

At the bottom, there are four more images: a bird, a grasshopper, a stick insect, and a frog.

At the bottom left, a footer note states: 'Réalisé avec GeoNature version 2.14.2. Logiciel open source développé par une communauté de structures'.

3. Protocoles : gestion des sites

3.A Créer un nouveau site

Monitorings



GeoNature2

testnat.marion

Rechercher un lieu



Liste des groupes de site

Groupe de sites (119) Sites (1085)

+ Ajouter un nouveau groupe de site

Action	Nom	Code	Modules	Nombre de...	Nombre de...	Commenta...
	Urbasolar Mon	21704	Points d'écoute	7	22	
	Urbasolar Gièvi	21705	Points d'écoute	3	6	
	Arandon_Mare	21564	Transects ponti	4	17	
	Courceroy_Vicé	20953				
	VVSJ B	20026				
	Egligny	20008				
	CEMEX Mulsan	20393	Points d'écoute	10	440	
	Sibelco_Bonne	21031	Points d'écoute	6	225	
	Arandon_Palan	21566	Points d'écoute	4	10	
	Grabels_Roche	21646	Transects Ortho	10	56	

0 selection / 119 total

1. Cliquer sur « + Ajouter un nouveau groupe de site »

Si le site existe déjà dans la base passer au 4.

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects

3. Protocoles : gestion des sites

3.A Créer un nouveau site

The screenshot displays the 'Ajouter un nouveau groupe de site' (Add new site group) interface in the GeoNature - ROSELIERE application. The interface is divided into two main sections: a map on the left and a form on the right.

Map Section (Left):

- A satellite map showing a rural area with fields and roads.
- A blue polygon is drawn on the map, with several white square vertices.
- An orange arrow points to the first vertex of the polygon, with a text box stating: "1. Zoomer sur la carte, choisir le type de géométrie « polygon » et tracer le périmètre. Cliquer sur le premier point noeud pour fermer le polygone".
- A tooltip near the polygon says "Click first point to close this shape."
- Map controls include a search bar "Rechercher un lieu", zoom in (+) and zoom out (-) buttons, and a "Finish" button.

Form Section (Right):

- Header: "Ajouter un nouveau groupe de site".
- Information box: "La géométrie de groupe site est actuellement auto-générée sur la base des sites enfants (si existants). Vous avez la possibilité de créer vous même une géométrie".
- Form fields: "Nom" (containing "Test site"), "Code" (containing "afyeiuhf"), "Modules" (containing "Plaque Reptiles" and "Points d'écoute diurnes Oiseaux"), "Commentaires", and "Description".
- Annotations: An orange arrow points to the "Nom" field with text "2. Remplir le champ « Nom »". Another orange arrow points to the "Modules" field with text "3. Choisir les « Modules » appliqués sur le site".
- Buttons: "Annuler" (red), "Valider" (purple), and "Valider et saisir des Sites" (purple).
- Annotation: An orange arrow points to the "Valider et saisir des Sites" button with text "4. Cliquer sur « Valider et saisir des Sites »".

Si le site existe déjà dans la base passer au 4.

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles

3. Protocoles : gestion des sites

3.B Créer un nouveau point

Monitorings **ROSELIERE** Sur la biodiversité GeoNature2

Rechercher un lieu

Taille des Acacias

Taille des Bouleaux

CHÉ DE BRINON

les Girards

les Dezommes

100 m
500 ft

Leaflet | © IGN-F/Geoportail

/ Liste des groupes de site

Ajouter un nouveau site

Nom
Test site Pt 1

Code
gzevsd

Description

Observateur
MARION TestNat

Date description
22/11/2024

Type(s) de site
x Point d'écoute diurneoiseaux x Point de suivi des vegetaux

Groupe de sites
Grand_Marais

Médias
+

Annuler Valider

En activant ce bouton, vous pourrez saisir les points et transects en séries

2. Remplir le champ « Nom » composé du nom du site et du n° du point (ex : Grand Marais_Pt1)

3. Choisir le nom de la personne qui créé le point

4. Choisir les « Types de sites », c'est-à-dire à quels protocoles le point va servir

5. Choisir le « Groupe de sites », auquel le point est relié

6. Cliquer sur « Valider »

1. Choisir le type de géométrie « marker » et placer le point sur la carte

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles


3. Protocoles : gestion des sites

3.B Créer un nouveau point

Il est également possible de créer les points à partir d'une couche SIG

1. Cliquer sur l'icône permettant de charger un fichier (format gpx, kml ou GeoJSON) et choisir la couche

2. S'il y a plusieurs points sur la couche, cliquer sur le bon qui s'affiche alors en rouge



3. Protocoles : gestion des sites

3.C Créer un nouveau transect

Monitorings **ROSELIERE** suivi de la biodiversité GeoNature2

Rechercher un lieu

1. Choisir le type de géométrie « polyline » et tracer le transect sur la carte. Finir le tracé en cliquant sur le dernier point

2. Remplir le champ « Nom » composé du nom du site et du n° du transect (ex : Grand Marais_Tr1)

3. Choisir le nom de la personne qui crée le point

4. Choisir les « Types de sites », c'est-à-dire à quels protocoles le point va servir

5. Choisir le « Groupe de sites », auquel le point est relié

6. Cliquer sur « Valider »

En activant ce bouton, vous pourrez saisir les points et transects en séries

Nom: Test site Tr 1

Code: gzevsd

Description:

Observateur: MARION TestNat

Date description: 22/11/2024

Type(s) de site: ☒ Transect Odonate ☒ Lepidoptère ☒ Transect Orthoptère

Groupe de sites: Grand_Marais

Médias: +

Annuler Valider

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles


3. Protocoles : gestion des sites

3.C Créer un nouveau transect

Il est également possible de créer les transects à partir d'une couche SIG

1. Cliquer sur l'icône permettant de charger un fichier (format gpx, kml ou GeoJSON) et choisir la couche

2. S'il y a plusieurs transects sur la couche, cliquer sur le bon qui s'affiche alors en rouge



3. Protocoles : gestion des sites

3.D Ajouter des points/transects sur un site existant

Monitorings ROSELIERE Suivi de la biodiversité GeoNature2 testnat.marion

1. Cliquer sur l'icône permettant le filtre

2. Filtrer sur le champ « Nom »

3. Cliquer sur « Ajouter un site » pour ajouter un point ou transect

Action	Nom	Code	Modules	Nombre de sit...	Nombre de vi...	Commentaires
	grand					
	Grand-Voyeux	20725	Plaques Reptiles,1	15	109	
	SSLB_Grande_Pra	20015	Points d'e			
	Grand_Marais	20002	Points d'e			

0 selection / 3 total

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles

3. Protocoles : gestion des sites

Répéter les différentes étapes pour l'ensemble des points et/ou transects du site

Pour les nouveaux sites : envoyer un mail à roseliere@programme-roseliere.fr pour signaler que la création du site a bien été réalisée et pour que le jeu de données, nécessaire à la saisie des données, puisse être créé

4. Protocoles : saisir des données

4.A Choisir le protocole concerné

The screenshot displays the GeoNature2 web application interface. On the left is a vertical sidebar with the 'GEO Nature' logo at the top and a list of menu items: 'Accueil', 'Exports', 'Metadonnées', 'Monitorings' (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the main content area), 'Occtax', and 'Synthese'. The top header bar contains a hamburger menu, the text 'Monitorings', the 'ROSELIERE' logo, the text 'GeoNature2', a user profile 'testnat.marion', and notification and document icons. The main content area is titled 'Module monitoring' and contains a section 'Liste des protocoles' with four protocol cards. An orange box labeled '1. Cliquer sur « Monitorings »' points to the 'Monitorings' menu item. Another orange box labeled '2. Cliquer sur le protocole concerné' points to the 'Plaques Reptiles' card. The first card, 'Pièges à Invertébrés Aquatiques', features a dragonfly and describes passive interception for aquatic invertebrates. The second card, 'Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)', features a cup and describes passive interception for terrestrial invertebrates using yellow cups or Barber traps. The third card, 'Pièges à Urodèles', features a salamander and describes a trapping module for urodeles. The fourth card, 'Plaques Reptiles', features a snake and describes a module for tracking reptile plaques. Below these are four more images: a bird, a grasshopper, a stick insect, and a frog.

1. Cliquer sur « Monitorings »

Module monitoring

2. Cliquer sur le protocole concerné

Liste des protocoles

- Pièges à Invertébrés Aquatiques**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés aquatiques
- Pièges à invertébrés terrestres (Carabes, Araignées, Pollinisateurs)**
Suivis par piégeage à interception passif pour les invertébrés terrestres (coupelles jaunes ou pièges Barber)
- Pièges à Urodèles**
Module de suivi des urodèles par piégeage
- Plaques Reptiles**
Module de suivi des plaques reptiles

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures

4. Protocoles : saisir des données

4.B Choisir le point/transect concerné

1. Cliquer sur l'icône permettant le filtre

2. Cliquer sur la liste des points/transects

3. Filtrer sur le nom du point/transect

4. Cliquer sur + « Ajouter un passage »

SITES (1/67)		Points Terre (3/253)	
Action	Nom du Point	Nbre de passages	Dernier passage
	Grand_Marais 52		
	Grand_Marais 53	3	10/07/2015
	Grand_Marais 55	1	05/06/2015

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.C Remplir les informations du passage

Monitorings **ROSELIERE** Site de la biodiversité GeoNature2 testnat.marion

Rechercher un lieu

Module : Plaque Reptiles / Site : Grand_Marais / Point Terre : Grand_Marais 55

Création d'un nouveau passage

Observateurs*

MARION TestNat PARISOT Marion

Jeu de données

SITE - Grand_Marais

Date du passage

22/11/2024

Heure de début

09:00

Heure de fin

11:00

Température minimale de l'air

0

Température maximale de l'air

5

Couverture nuageuse

de 50 à 75 %

Vitesse du vent

Faible : de 1 à 11 km/h

Commentaire

Annuler Valider Valider et saisir des observations

1. Choisir le ou les observateur(s)

2. Choisir le jeu de données du site
ATTENTION à choisir le bon car sinon les données ne seraient pas visibles par la suite


3. Remplir les informations liées au passage
ATTENTION pour la saisie de la date, utiliser le calendrier ou bien saisir au format jj/mm/aaaa

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.C Remplir les informations du passage

Si vous avez des observations à saisir :



The screenshot shows a web form for entering observations. At the top is a text input field labeled 'Commentaire'. Below it is a section titled 'Présence de reptiles ?' with two radio buttons: 'Oui' (selected) and 'Non'. Underneath is a 'Médias' section with a blue circular button containing a white plus sign. At the bottom of the form are three buttons: a red 'Annuler' button, a purple 'Valider' button, and a purple 'Valider et saisir des observations' button. An orange arrow points from the 'Oui' radio button to a text box on the right. Another orange arrow points from the 'Valider et saisir des observations' button to a second text box on the right.

1. Cocher « Oui »

2. Cliquer sur « Valider et saisir des observations »

Si vous avez réalisé le protocole mais fait aucune observation (information capitale d'un point de vue scientifique !) :



This screenshot is identical to the one above, showing the same form with the 'Présence de reptiles ?' section. In this case, the 'Non' radio button is selected. The 'Valider' button is highlighted with an orange arrow pointing from a text box on the right.

1. Cocher « Non »

2. Cliquer sur « Valider »

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

4.D Saisir les observations

Monitorings ROSELIERE
GeoNature2

Rechercher un lieu

Création d'une nouvelle observation

Module : Plaquettes Reptiles / Point Terre : BLB 185 / Passage

Espèce observée
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Stade de vie
Adulte

Sexe
Indéterminé

Type de dénombrement

Effectif
2

Commentaire

Médias

Optionnel : ajouter des médias ou des commentaires

Annuler

Valider et enchaîner les saisies

En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations du même point/transect

1. Saisir l'espèce

2. Remplir les informations liées à l'observation

3. Saisir l'effectif

4. Cliquer sur « Valider » ou « Valider et enchaîner les saisies »

N.B. : Groupes de sites = Site au sens ROSELIERE ; Sites = Points et Transects ; Modules = Protocoles
L'affichage est un peu long... mais l'amélioration des performances du module est prévue !

4. Protocoles : saisir des données

Répéter les étapes 4.B à 4.D pour chaque point/transect du protocole

RAPPEL : si vous avez réalisé le protocole mais n'avez pas fait d'observation, il faut absolument créer tout de même une visite pour chaque point/transect.

Cette information est capitale pour :

- savoir que le protocole a bien été fait et qu'il ne s'agit pas d'un oubli de saisie ou un problème dans sa réalisation**
- que l'absence d'observation soit bien comptée comme telle et pour ne pas surestimer les résultats dans les analyses statistiques**

Merci de votre vigilance sur ce point !

NB : RACCOURCIS CLAVIER

pour naviguer entre les champs de saisie : TAB
pour valider le formulaire de saisie : TAB jusqu'à atteindre le bouton de validation puis ESPACE
Pour les listes déroulantes ou champs numériques : flèches haut ou bas

NB : SAISIR UN TAXON AUTRE QU'UNE ESPÈCE

pour faire apparaître des taxons non proposés dans la liste déroulante, il suffit de taper les premières lettres de son nom et le code TAXREF de son niveau taxonomique (GN, SSES...), ex : Rubus GN pour le genre Rubus

Certains groupes sont également proposés pour les chiroptères et rhopalocères et accessibles avec GRP, ex :
Pipistrellus GRP pour Pipistrellus kuhlii / P. nathusii

5. Saisir des données non protocolées

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Accueil, Exports, Metadonnées, Monitorings, **Occtax** (highlighted with an orange circle and an arrow pointing to the map), and Synthèse. The main area displays a map of Europe with various cities labeled. A green button labeled "AJOUTER UN RELEVÉ" is located in the top left of the map area, and a purple button labeled "FILTRE" is next to it. A search bar labeled "Rechercher un lieu" is in the top right. A table on the right side of the interface shows a list of records with columns for Taxon(s), Observateurs, Date, and Jeu de données. The table contains two rows of data.

1. Cliquer sur « Occtax »

2. Cliquer sur « Ajouter un relevé »

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures

Taxon(s)	Observateurs	Date	Jeu de données
Aucun taxon	TestNat Marion	13-09-2024	SITE - Gr
Réal (La)	TestNat Marion	02-08-2024	SITE - BLE

5. Saisir des données non protocolées

5.A Saisir les informations sur le relevé

The screenshot shows the GeoNature2 web application interface. The top navigation bar includes the 'Occtax' logo, the 'ROSELIERE' logo, and the 'GeoNature2' title. The user 'testnat.marion' is logged in. The main interface is divided into two tabs: 'Relevé' (selected) and 'Taxons'. The 'Relevé' tab shows a map with a search bar 'Rechercher un lieu' and a list of location options. The right side of the interface contains a form for recording data, with fields for 'Observateur(s)', 'Jeu de données', 'Date début', 'Alt min', 'Alt max', 'Habitat', and 'Commentaire'. The form also has 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

1. Zoomer sur la carte puis choisir une des options de localisation (de haut en bas) :

- point
- transect
- polygone
- éditer le tracé
- ouvrir une couche SIG
- saisir des coordonnées GPS (pour un point)
- enregistrer un lieu
- retrouver un lieu enregistré

2. Choisir le ou les observateur(s)

3. Choisir le jeu de données du site
ATTENTION à choisir le bon car sinon les données ne seraient pas visibles par la suite

4. Remplir les informations liées au passage
ATTENTION pour la saisie de la date, utiliser le calendrier ou bien saisir au format jj/mm/aaaa

5. Cliquer sur « Enregistrer et saisir des taxons »

5. Saisir des données non protocolées

5.B Saisir les taxons observés

The screenshot shows the 'Ajout d'un taxon' form in GeoNature2. The form is divided into several sections: 'Taxon (nom cité)', 'Technique d'observation', 'Etat biologique', 'Dénombrement', and 'Médias'. The 'Taxon (nom cité)' section contains the text 'Vanessa atalanta = Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - [ES - 53741]'. The 'Technique d'observation' section has a dropdown menu set to 'Vu'. The 'Etat biologique' section has a dropdown menu set to 'Observé vivant'. The 'Dénombrement' section includes a 'Dénombrement #1' with fields for 'Objet du dénombrement' (set to 'Individu'), 'Type de dénombrement' (set to 'Ne sait pas'), 'Nombre min' (set to '1'), 'Nombre max' (set to '1'), 'Stade de vie' (set to 'Inconnu'), and 'Sexe' (set to 'Non renseigné'). The 'Médias' section has a blue circular button with a plus sign. At the bottom of the form, there is a green button labeled 'Enregistrer ce taxon' and a purple button labeled 'Terminer la saisie'. A yellow banner at the bottom left indicates 'Donnée exceptionnelle' with the note 'Le taxon n'a jamais été observé' and a link 'Voir la fiche profil du taxon'. A red box in the top right corner contains the text 'En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations sur le même relevé', pointing to a toggle switch. Four numbered annotations are present: 1. 'Saisir le nom du taxon' points to the 'Taxon (nom cité)' field. 2. 'Saisir les informations liées à l'observation' points to the 'Technique d'observation' and 'Etat biologique' dropdowns. 3. 'Cliquer sur « Enregistrer ce taxon » pour passer au taxon suivant' points to the green button. 4. 'Cliquer sur « Terminer la saisie » une fois tous les taxons pour le relevé' points to the purple button.

1. Saisir le nom du taxon

2. Saisir les informations liées à l'observation

3. Cliquer sur « Enregistrer ce taxon » pour passer au taxon suivant

4. Cliquer sur « Terminer la saisie » une fois tous les taxons pour le relevé

En activant ce bouton, vous pourrez enchaîner la saisie de plusieurs observations sur le même relevé

Optionnel : ajouter des médias ou des informations avancées

6. Explorer ses données

The screenshot shows the 'Synthese' (Summary) page of the GeoNature2 application. The interface includes a left sidebar with navigation links, a central map, and a right sidebar with a list of observations. Three orange callout boxes with arrows point to specific elements:

- 1. Cliquer sur « Synthèse »**: Points to the 'Synthese' link in the left sidebar, which is highlighted with a magnifying glass icon.
- 2. Appliquer les différents filtres souhaités**: Points to the filter section on the left, which includes fields for 'Quoi ?' (Taxon), 'Quand ?' (Date min, Date max), 'Où ?' (Communes, Départements, sites), and 'Qui ?' (Observateur(s)).
- 3. Cliquer sur « Rechercher » et éventuellement sur Télécharger si vous souhaitez les exporter**: Points to the 'Rechercher' (Search) button at the bottom left and the 'Télécharger' (Download) button at the bottom right of the observation list.

The central map displays a lake area with various colored markers (yellow, orange, blue, green) and numbers. The right sidebar shows a table of observations with columns for Taxon, Date obs, JDD, and observateur.

Taxon	Date obs	JDD	observateur
Héron cendré	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Grive musicienne	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Hirondelle de rivage	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Pie bavarde	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Pinson des arbres	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Bruant des roseaux	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Gallinule poule-d'eau, Poule-c	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Foulque macroule	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Nette rousse	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Nette rousse	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Chevalier sylvain	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Martinet noir	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Chevalier gambette	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Canard souchet	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Canard souchet	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Fuligule morillon	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Bergeronnette printanière	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Mouette rieuse	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Accenteur mouchet	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Vanneau huppé	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Cornelle noire	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Canard colvert	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Chardonneret élégant	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Tadome de Belon	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr
Tadome de Belon	21-04-2016	SITE - Gran	Jourdain Tr

0 selected / 5 595 total

Leaflet | © IGN-F/Geoportail

Réalisé avec GeoNature version 2.14.2
Logiciel open source développé par une communauté de structures